n.° 26. bis

abcès à la jambe, parrois.

Premiere obſervation

Le treize du mois de décembre dernier, Je fus Mandé pour aller au faubourg des dames Lés Saintes. à L'Effet d'y voir Le nommé françois Guérin apprantif tourneur Agé de dix huit ans, auquel Je trouvai une thumeur Scituée Sur la partie Laterale interne des Muscles Jumeaux de la Jambe droite. occuppante toutte L'Espace qui est entre Le condyle du fœmure Et la Maléole interne. Le Malade avoit une tousse Seiche compliquée de fiévre, il Etoit extenué Et fort foible; ce qui m'Engagea à m'instruire de ce qui avoit précédé L'Etat dans le quel Je le trouvai. J'appris du pere de ce Jeune homme, que dans le courrant du mois d'Aoust dernier qu'il avoit été attacqué d'une fiévre continuë qui fut précédée d'un grand frisson, que quel ques temps Aprés, cette fiévre marqua la tierce. mais que trés peu favorisé des biens de la fortune, il n'avoit osé avoir recours à aucun Medecin ni Chirurgien Et que conſéquament ce commencement de Maladie n'avoit été combattu par Aucun genre de remède. un Mois Aprés la tousse commença Et fut Seiche dés son principe, Sa fréquance occasionna Le crachement de Sang qui a continué environ quinze Jours Sans qu'on ait amploié aucun Moien pour combattre

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 42 n° 32

cette fâcheuse complication. —

Lorsque le crachement de sang fut cessé, on commença à s'appercevoir par l'expéctoration que le malade rendoit des crachats purulants, qui luy laissoient dans la bouche ~~un mauvais~~ un goût insupportable. on observa que leur couleur étoit tantôt verte, grisâtre, tantôt noire. ce fut au bout de trois semaines du commencement de cette expéctoration purulente, que l'abcez qui fait le sujet de cette observation, parrût. l'ondulation étant des plus sensibles, malgrez l'état de marasme dans lequel étoit ce jeune homme, j'ouvris la tumeur dans toutte son étendüe, par cette incision je tiray environ trois chopines de pus d'une couleur verdâtre, dont l'odeur étoit fort fœtide, et d'une nature analogue à celle des crachats que le malade avoit précédament rendu avant l'incision, le malade avoit une fiévre lente, la respiration étoit laborieuse, il avoit des insomnies, la fiévre étoit précédée de frissons sans régle, ces frissons et la fiévre étoient comme on ne peut en douter causés par la resorbtion de la matiére purulente et par son mêlange avec la masse des liqueurs. ce qui est d'autant mieux prouvé que lors que le pus fut évacué par l'incision, tous les accidens tels que la fiévre, la toux, le crachement de pus, commencérent à diminuer trois jours après; à quoi a beaucoup contribué l'usage des looks, des ptisannes et des bouillons péctoreaux, des incrassans. la

regardai ce panaris comme Etant produit de cause
interne, Et Je me contentai d'appliquer sur La partie
un emplâtre d'onguant de La Mere. Je remis à la
Saignée Après qu'elle auroit entendue Les Messes du
Jour. Mais Elle n'en Eut pas le tems, car à La fin de
La première, il lui prit une Syncope compliquée de
nausées; cet accident L'Engagea à revenir au plûtôt
au Logis, où Elle arriva avec un grand frisson, ce qui
ne m'empêcha pas de La Saigner sur le champ, quatre
heures Après Je réitérai La Saignée, Et J'appliquai
sur La partie un cataplasme Anodin, dont Je
renouvellai L'application touttes les trois heures.
L'inflammation, La tantion Et La Douleur aiant
augmentées de façon qu'elles s'étandoient Jusques aux
condyles de L'humerus, Et La couleur de La peau
parroissant tirrer sur le Brun, Je débridai cette
partie. Le Sang que Je tirai par La premiere
Saignée n'Etoit point absoluement Mauvais, Mais
celui que Je tirrai par La Seconde Etoit purulent
Et cöenneux. ces Moiens calmérent les accidents
Et La malade passa une partie de La nuit assez
tranquilement, Mais sur le Mattin, La Douleur
Se réveilla, La fièvre Se mit de La partie Et
Devaint violente. Je recourrus promptement à La
Saignée, Je lui en fis quatre Le vingt-Six dans La

Suppuration devaint abondante et continua jusqu'au quatre du mois de Janvier suivant. ensuite elle diminua. pendant l'augmentation de la suppuration l'expéctoration purulente de jour en jour devaint moins considérable, les crachats devainrent d'une bonne nature soit par rapport à leur couleur, soit par rapport à leur consistance, les forces se rétablirent et le malade reprit son embonpoint à vuë d'œil. la plaie s'est cicatrisée au bout de trois mois.

autre observation

Marie Simoneau agée d'environ vingt neuf ans, native du village de Pessine en Saintonge, Domestique de Monsieur Buhet, négotiant de cette ville, et chez le quel je suis logé vaint à ma chambre le vingt cinq décembre dernier pour me faire voir une inflammation qu'elle avoit ~~à la main~~ au doigt Médius de la main droite qui étoit compliquée d'une douleur pulsative assez aiguë. Je lui demandai si elle ne s'étoit point piquée dans cette partie, elle me dit que non. Je

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Journée, et Je continuai L'usage des cataplasmes Anodins, touJours réitérés touttes les trois heures. Les accidens parrurent se calmer de nouveau, La nuit se passa assez tranquilemt Le gonflement céda, L'inflammation et La fièvre diminuerent, enfin Le Samedis Mattin Elle étoit parfaitement bien. cependant La mauvaise qualitée de son Sang me donna lieu de me tenir sur mes gardes, c'est pour quoi Je lui fis une Septiéme Saignée, dont le Sang Etoit aussi mauvais que celui que J'avois tiré par les cinq précédentes. Mais cependant tout se passa bien cette Journée. Mais le dimanche; m'étant apperçu que les premiéres voies Etoient fort embarrassées, et La malade Etant sans fiévre, Je me déterminai à lui faire prendre deux onces de manne, et trois heures Aprés Elle prit un bouillon dans le quel on fit dissoudre deux grains de tartre Stibié; ce qui commença a faire faire à La malade quel ques Evacuations; Mais qui n'Etoient pas suffisantes pour remplir L'intention que Je m'étois proposé; pour y parvenir Je lui fis administrer un troisiéme grain du même remede, qui lui un Effet aussi Efficace que Je pouvois L'attendre. Mais sur les neuf heures du Soire les choses changérent de face. La douleur Etoit devenuë

Aiguë depuis les trois heures après Midy, la
malade ne m'en avertit point, cet accident augmenta
à un tel point, qu'elle sortit de son lit en jettant
des cris qui exprimoient la douleur qu'elle ressentoit et
qui annonçoit le préssant besoin qu'elle avoit d'être
secourüe. Etant monté dans sa chambre et aiant
examiné le lieu dont la malade se plaignoit, j'y
sentis une ondulation profonde, c'étoit précisément
sur l'os du Méta-carpe qui soutient le doigt du milieu.
J'y portai la pointe du Bistouri, en observant
d'ouvrir la guaîne du tendon, et d'étendre l'incision
depuis le lieu de la Matiere jusqu'à l'apponévrose
où va se perdre le tendon du Muscle palmaire,
que je débridai pour prévenir les accidens qui résultent
de la négligeance que l'on a que trop souvent dans de
semblables circonstances, au Moien de cette incision, il
sortit environ plein la coquille d'une petite noire
d'un pus Epais et dont la couleur Etoit cendrée, et aiant
trouvé un vuide depuis la paûme de la main jusqu'à
l'extrêmitée du doigt je l'ouvris dans toutte son
Etenduë; il en sortit environ une cuillerée d'une liqueur
~~[illegible]~~ ichoreuse. à la levée du premier Appareil,
Je trouvai les piéces qui le composoit teintes d'une
matiére Bleuâtre, semblable à celle dont j'ai parlé

Dans l'observation précédente, Mais
Elle changea dés la Levée du Second Et
de vaine aussi abondante que Louable; de
façon qu'au bout de deux mois, Elle a été
parfaitement guérie, au moien des douse
purgatifs que Je lui ai administré et assez
souvent répétés, pour prévenir les Effets
désavantageux qu'auroit put produire la
pléthore, pendant le cours de cette cure, Et
Je remédiai à La cacochimie par des
remédes Appropriés à L'Etat du Sang de la
malade; par cette conduite Elle Jouit d'une
santée parfaite. Doublet de L'academie
Royale de chirurgie

Et Chirurgien Breveté professeur
Demonstrateur Du corps de ville de Saintes.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE